

BARRIERA CONTROLLO FOLLA

”MEDIUM DUTY”

AMBITO D'IMPIEGO

SISTEMA MODULARE «MD»
SERIE 120 & 200



SOcial
Distancing
Solutions

BARRIERA CONTROLLO FOLLA LITEC «MD»– Serie 120 & 200

- La linea Litec MEDIUM DUTY, Sistema Modulare di Barriere di Controllo Folla, è stata progettata con l'obiettivo di fornire una resistenza al carico orizzontale superiore a quella offerta dal sistema "LD";
- Il telaio principale della barriera è realizzato in lega di alluminio EN6082 T6, con l'aggiunta di lastre di policarbonato con spessore di 16mm;
- Come per il resto delle famiglie, abbiamo qui due opzioni: la serie 120 (altezza 1200 mm) e la serie 200 (altezza 2000 mm). Entrambe le versioni condividono una piattaforma di base in alluminio di 1035 mm di larghezza con una pendenza per evitare inciampi accidentali;
- Facile da rimuovere, immagazzinare, trasportare, installare e smontare;
- Compatibili con il Sistema di Barriere Antipanico Litec "HD", possono essere combinati insieme tramite appositi telai adattatori;
- Il nostro staff di progettazione è disponibile per tutte le possibili esigenze di personalizzazione;



Code: LT CWBM-B

Descrizione:

Barriera controllo folla Litec "MD" Serie 120 standard. (I)


Peso:

33.3 kg

Dimensioni [mm]:

lung.(I)1035 x larg.(b) 1100 x alt.(h) 1185

Carico orizzontale di progetto, applicato sul corrimano: 200 kg per metro di lunghezza, secondo EN 1991-1-1.



Codice: LT CWBM-VL

Descrizioni:

Barriera controllo folla Litec "MD" Serie 120

Vario light con angolo regolabile 0°/+90°/-90°. (I)

Peso:

17.6 kg

Dimensioni [mm]:

lung.(**l**) 922 x larg.(**b**) 50 x alt.(**h**) 1145




LITEC⁴



**ESEMPIO DI
BARRIERA CONTROLLO FOLLA
LITEC "MD" SERIE 120
KIT ANGOLO
COMPOSTO DA:**

**2 x Codice: LT CWBM-B
1 x Codice: LT CWBM-VL**



LITEC⁴



**SOCIAL
DISTANCING
SOLUTIONS**

Codice: LT CWBM-TB

Descrizione:

Barriera Controllo Folla Litec "MD", Serie 200
standard tipo alto (I)

Peso:

41.6 kg

Dimensioni [mm]:

lung.(I) 1035 x larg.(b) 1100 x alt.(h) 2060

**Carico orizzontale di progetto,
di 200 kg per metro di lunghezza,
applicato ad un'altezza di 1185 mm,
secondo la norma EN 1991-1-1**



Codice: LT CWBM-TVL

Descrizione:

Barriera controllo folla Litec "MD", serie 200
"vario light" con angolo regolabile 0°/+90°/-90°. (I)

Peso:

26.2 kg

Dimensioni [mm]:


lung.(**l**) 922 x larg.(**b**) 50 x alt.(**h**) 2020



LITEC⁴



**ESEMPIO DI LITEC
BARRIERA CONTROLLO FOLLA
“MD” 200 SERIE
KIT ANGOLO
COMPOSTO DA:
2 x Codice: LT CWBM-B
1 x Codice: LT CWBM-VL**



LITEC⁴



**SOCIAL
DISTANCING
SOLUTIONS**

Codice: LT CWB-FC

Descrizioni:

Kit di collegamento barriera Controllo Folla Litec "MD" Serie120 & 200;

2 x spina maschio M14

2 x dato M10

2 x bullone M10

4 x rondella M10

(I)

Peso:

0.35 kg

